

Para iluminación



Tarjetero hotel, R.classic, blanco polar

Características técnicas

Características técnicas	
Corriente eléctrica	
Corriente de conmutación	10 A
Tensión	
Tensión asignada	230 V
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Arquitectura	
Número de polos	1
Potencia	
Lámpara incandescente y halógena de 230	
V.	1500 W
Lámparas fluorescentes - en conmutación Duo	1500 W
Controles e indicadores	
Con contacto de señal de retroalimentación	No
Series relacionadas	Serie 1930, Serie Glas, Serie R.classic
Sistemas con productos relacionados	Berker serie 1930/Glas, Berker serie R.classic
Materiales	
Colour	Plance polar
	Blanco polar
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Metal, Plástico
Transparente	No
Dimensiones	
Profundidad	60 mm
Profundidad de montaje	32 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5 - 50 °C
Texto	

Iluminación

Inscripción	Con inscripción "Hotelcard"
Placas centrales	Con pieza central Ø 58 mm
Tipo de conexión	Con terminales atornillados
Tipo de montaje	Con garras de expansión