




85745282



AM Temp ilu RF QL S/B, blanco brillo

Características técnicas

Entrega

Texto

Capacidad

Configuración	
Modo de configuración posible	quicklink

Conectividad	
Con sistema de bus KNX radio	Sí
Equipo	

Número de c	anales	1
Cambio en ve	erano/invierno	Sí

Conexión a bus incluida	Si
Funciones	

Cambio de tiempo astronómico	2 h
Reserva de marcha	8 h

Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C

Materiales	
Colour	Blanco

	Funciones adicionales sencillas: +6 escenas,
	variación del nivel de iluminación, 1 control de
	teclas arriba / abajo, prioridad, El comportamiento a
	la transmisión y/o recepción puede configurarse,
	Con bloqueo, Función Party, no se ejecutan las
	órdenes de los modos automático, vía radio ni de las
	unidades complementarias (protección del
	interruptor), Función de reinicio (se regresa al ajuste
Función	de fábrica)

Función	de fábrica)
Protección	Con protección para evitar el desmontaje

Número de módulos	0

Dimensiones	
Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad	30,30 mm
Sistemas con productos relacionados	Berker S.x/B.x