EVN002

Televariador universal 500W

Características técnicas

Tensión	
Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tensión de servicio	195 - 253 V

Conectividad	
Con sistema de bus KNX radio	No

Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz

Materiales	
Colour	Gris
Código RAL	7035
Material	Plástico

Dimensiones	
Altura	85 mm
Anchura	35 mm
Profundidad	62 mm

Arquitectura	
Elemento de control/operación	Pulsador único

Potencia	
Consumo de potencia en funcionamiento	4,50 VA
Consumo de potencia en espera	0,20 W
Lámpara incandescente y halógena de 230 V.	500 W
Lámpara incandescente de potencia	500 - 500 W

Iluminación	
Lámpara LED regulable 230 V	100 - 100 W

Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-10 - +45 °C

Conexión	
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 6 mm²
Sección transversal de conductor flexible	1.5 - 6 mm²

Capacidad	
Número de módulos	2

Texto	
Funcionamiento y control	No hay interfaz Bluetooth
Fusible	Con protección contra cortocircuitos y contra sobre-cargas
Principio de regulación	Detección automática de carga
Tensión	Otros
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Tipo de montaje	Para montaje en perfil DIN
Unión	Conexión para pulsadores sin piloto