



XEV1K22T2SEMC

**Kit EVCS Witty solar trifásico 22kW RFID**

**Características técnicas**

**Funciones**

funcionaccescontro	Sí
wloadmanagement	Sí

**Conectividad**

numberchargingpoint	1
numbersocketcee	0
numbersocketgb	0
numbersockettyp2	1
numbersockettyp3	0
numbervehconnchademo	0
numbervehconnectyp1	0
numbervehconnectyp1c	0
numbervehconnectyp2	0
numbervehconnectyp2c	0

**Principales características eléctricas**

Frecuencia asignada	50/60 Hz
Corriente nominal	32 A

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado	173 mm
Altura del producto instalado	553.5 mm
Longitud en mm	549 mm
Anchura del producto instalado	250.5 mm

**Potencia**

Potencia conectada	1.38...22.08 kW
Potencia disipada con cable	22 kW

**Materiales, acabados, colores**

Color RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
Material	Material plástico
Grupo de materiales	plástico

**Equipo**

withenergymeter	No
Tipo de conexión	No
numberhousesocketout	0
numbervehconnecgbac	0

numbervehconecgbdc	0
wcircuitbreaker	No
<b>Normas</b>	
Directiva europea RoHS	conforme
<b>Seguridad</b>	
Índice de protección IP	IP55
<b>Condiciones de uso</b>	
Temperatura de funcionamiento	-25...50 °C