



Compteur monophasé direct 40A 1M

Caractéristiques techniques

Architecture	
Type de pôles	1P+N
Courant électrique	
Courant assigné nominal	40 A
Courant maximal du circuit de mesure	40 A
Capacité	
Nombre de modules	1
Connectivité	
Type de connection / prise	Raccordement direct
Dimensions	
Hauteur	92 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	58 mm
Principaux attributs électriques	
Type d'émetteur d'impulsion	Optique
Compatibilité	
convient pour	Achat
Raccordement	
Section de racordement en entrée de comptage	16 - 16 mm²
Section de racordement en sortie de comptage	16 - 16 mm²
Installation, montage	
Couple de serrage	1 - 1 Nm
Mesure	
Système de mesure	Mesure directe
Type d'appareil de mesure	Electronique
Plage de mesure du courant	0,25 - 40,0 A
Plage de mesure tension Ph-N	184 - 276 V
Plage de mesure de la fréquence	45 - 65 Hz
Alimentation électrique	
Nombre de phases pour l'alimentation	

Fonctions	
Classe de précision	В
Type de tarif	Tarif simple
Est calibré	Oui
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C
Puissance	
Puissance consommée VA	2 VA

1 W

Puissance dissipée totale sous IN