EHN010

Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures sans réserve

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux	1

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	1 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	900 W
P max. avec lampes à incandescence	1000 - 1000 W
Pertes en puissance à pleine charge	1 W

Fonctions

Nombre de canaux de fonctions	1

Raccordement

Nombre de contacts	1
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 6 mm²

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - +50 °C

Capacité

Nombre de modules	1

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	17,5 mm
Profondeur	60 mm

Textes

Type de commutation	Contact NO
Mode de montage	Pour un montage sur rail DIN
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Courant électrique

Courant Max. pour cos phi 0,6	3 A

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles	50000

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 240 V

Réglages

Cycles de programmation	Cycles de programmation: 24 heures
Temps de commutation le plus court	15 min

Éclairage

Puissance max. de lampe LED	300 W