



ECP180D

## Compteur monophasé direct 80A 2M 50 MID

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type de pôles	1P+N
---------------	------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
Courant de circuit de mesure maximum	80 A

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Connectivité

Type de raccordement	Raccordement direct
----------------------	---------------------

#### Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	60 mm

#### Principaux attributs électriques

Type d'émetteur d'impulsion	Electrique
-----------------------------	------------

#### Compatibilité

Adapté à	Achat/vente
----------	-------------

#### Raccordement

Section de raccordement en entrée de comptage	33 - 33 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en sortie de comptage	33 - 33 mm <sup>2</sup>

#### Installation, montage

Couple de serrage	2 - 2 Nm
-------------------	----------

#### Fonctions mécaniques

Couple de serrage nominal connexion digitale	0,50 - 0,50 Nm
--	----------------

#### Mesure

Système de mesure	Mesure directe
Type d'appareil de mesure	Electronique
Plage de mesure du courant	0,25 - 80,0 A
Plage de tension de mesure PH/N	92 - 276 V
Plage de mesure de la fréquence	45 - 65 Hz

**Alimentation électrique**

---

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
---	---

**Fonctions**

---

Classe de précision	B
Type de code douane	T1...T2 (230 V AC)/-
Est calibré	Oui

**Sécurité**

---

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

**Puissance**

---

Puissance consommée VA	2 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1 W