



SNS216

**Prise de courant modulaire 16A 2P+T connexion SanVis**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Raccordement**

Type de connexion/prise Borne enfichable

**Sécurité**

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Indice de protection IP IP20

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 44 mm

Profondeur 66 mm

**Matière**

Couleur Gris clair

Code RAL 7044

Finition Mat

**Installation, montage**

Montage Rail DIN

**Connectivité**

Type de connexion/prise Fiche

Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Non

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non
<b>Accessoires</b>	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	2
<b>Textes</b>	
Inscription	Sans inscription