



FL177A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 950x800x250mm

Caractéristiques techniques

Fonctions	
couvercle avec décharge de pression	Non
Modèle	
Nombre de modules	222
Compatibilité	
Approprié pour parafoudre	Non
Intensité du courant	
Courant assigné nominal	630 A
Dimensions	
Profondeur de montage	250 mm
Profondeur produit installé	250 mm
Profondeur interne	250 mm
Hauteur produit installé	950 mm
Largeur produit installé	800 mm
Largeur dans les unités de division	37
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.2 mm
Porte, couvercle	
Epaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Cadenassable	Oui
Nombre de serrure de la porte	2
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Oui
Matières	
Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	acier
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non

Type d'armoire	Armoire murale
Equipement	
Nombre rangées	6
Nombre de clés	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-