



HA354

## Lastscheider 3-polig 250 A blokvorm

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	250 A
-----------------	-------

Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC60947	9 kA
---	------

#### Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

Bedieningselement	Lange draaigreep
-------------------	------------------

Apparaattype	Vaste inbouw
--------------	--------------

Pooltype	3P
----------	----

#### Afmetingen

Hoogte	160 mm
--------	--------

Breedte	180 mm
---------	--------

Diepte	130 mm
--------	--------

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP00
----------------------	------

#### Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	150 mm <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------

Doorsnede soepele geleider	150 mm <sup>2</sup>
----------------------------	---------------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	800 V
--	-------

Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V
---	--------

#### Vermogen

Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>	5,80 W
--	--------

Totaal vermogensverlies onder I <sub>N</sub>	17,40 W
--	---------

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	164000 W
----------------------------------	----------

#### Bediening en signalisatie

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------