



16406094

## Q.x - Interrup. cartão hotel, alum

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Poder de corte 10 A

#### Tensão

Tensão nominal 230 V

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Arquitetura

Número de polos 1

#### Potência

Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo 1500 W

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 1500 W

#### Instalação / montagem

Montagem Encastrar

#### Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback Não

Número de teclas (gang) 0

Séries relacionadas Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7

Sistema Berker Q.x

#### Materiais

Cor Alumínio

Acabamento Aveludado

Material Metal, Plástico

Tratamento Envernizado

Transparente Não

#### Dimensões

Profundidade 57,30 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento

-5 - 50 °C

**Textos**

Iluminação

Para iluminação

Impressão

Com gravação "Cartão de hotel"

Modo de instalação

Com garras de expansão

Tipo de ligação

Terminais com parafusos sobrelevados