16406099

Q.x - Interrup. cartão hotel, branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	230 V

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz

Arquitetura

Número de polos	1

Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1500 W
Lâmpadas fluorescentes em circuito duplo	1500 W

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar

Comandos e sinalizadores

Com contacto de sinal de feedback	Não
Número de teclas (gang)	0
Séries relacionadas	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Sistema	Berker Q.x

Materiais

Cor	Branco
Acabamento	Aveludado
Material	Metal, Plástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Profundidade	57,30 mm
Profundidade da montagem	32 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

ìndice de proteção

Índice de proteção IP	IP20

Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - 50 °C

Textos	
Iluminação	Para iluminação
Impressão	Com gravação “Cartão de hotel”
Modo de comutação	1 polo
Modo de instalação	Com garras de expansão
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados