




VS212PP



golf sup. porta opaca 2 filas 24M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 400 - 400 V

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Equipamento

Número de calhas 2

Número de filas 2

Número de secções 1

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Sim

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

Capacidade

Número de módulos 24

Funções

Com entradas de conduta Sim

Dimensões

Altura 377 mm

Largura 282 mm

Profundidade 99 mm

Número de unidades de largura 12

Tampa, porta

Número de portas de armário 1

Número de bloqueios 0

A porta/tampa é transparente Não

Materiais

Material Plástico

Código RAL 9010

Cor Branco puro

Resistente aos raios ultravioleta Não

índice de proteção

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Classe de proteção | Classe de isolamento II |
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
| Índice de proteção IP | IP40 |
| Recebe fechadura | Fechadura em opção, Sem bloqueio |
| Ensaio de fio incandescente | 650 °C |