




TG053A

IP44



KNX Meteoroloji istasyonu GPS

Teknik özellikler

Mimari

Sabitleme modu siva üstü montaj

Fonksiyonlar

Yağmur (Evet/Hayır) 1 bit

Bağlanabilirlik

Sinyal çıkışı Hayır

Voltaaj

Yardımcı gerilim 12...40 V AC/DC

Bara üzerinden çalışma gerilimi 21...32 V DC

Elektrik akımı

Anma akımı (ısıtma dahil) 80 mA

Boyutlar

Boyutlar (uxgxy) 77x96 x118mm

Ölçüm

Hız ölçüm aralığı 0 / 35 m/s

Ölçüm aralığı, rüzgar hızı 0...35 m/s

Ölçüm aralığı, rüzgar güçleri 0...35 Bft

Aydınlatma kontrolü

Parlaklık ölçüm aralığı 0 / 150000 Lux

Kurulum, montaj

kurulum modu direğe sabitlemek için boru kenetli

Bağlantı

Veri yolu bağlantı ünitesi bütünleşik veri yolu kuplaj ünitesi

Veri yolu bağlantısı bağlantı ucu ile veri yolu bağlantısı

Ayarlar

Desteklenen yapılandırma modları system

Ekipman

İkili giriş sayısı 0

Emniyet

Koruma indeksi IP IP44

Kullanım kořulları

çalıştırma sıcaklığı

-30...50 °C

sıcaklık

Doğrusal sıcaklık ölçüm aralığı

-30...80 °C

Kimlik

ana tasarım hattı

KNX

Kullanma talimatları

bilgilendirme metni

Doğru yönde ve tek başına kurulmasını sağlayın.